

NETTI V BASE 45°

Base basculante 45°



Ordine Preventivo

Data ____/____/____ Cliente _____

Tecnico di riferimento: _____ Cell.: _____

Indirizzo di consegna: _____

Indirizzo di fatturazione: _____

Codice di riferimento NT17: **12.27.04.003** (ex 18.09.39.006 DM332/99 e aggiuntivi); CND: **Y180939**

N° repertorio DM: **2959086**

Identificativo attribuito dal fabbricante: **NETTI V BASE – SN 150-XXXXXX**

Prezzo: (a partire da) 2.500,00€ IVA ESCLUSA

Configurazione BASE comprende:

- Telaio basculante 45° e schienale reclinabile, regolabile in profondità, con maniglie di spinta separate;
- Pianale rigido;
- Pedane separate elevabili manualmente con blocco per unire i piatti pedana, con poggiatesta;
- Braccioli regolabili e ribaltabili, con poggiatesta in PU da 38,5 cm;
- Ruote anteriori da 7" e **ruote posteriori da 16"**, con freni a tamburo;
- 2 antiribaltamento swing-away con pedalino a destra per superamento ostacoli
- Ganci per auto

Portata max. 135 kg

TELAIO regolabile in profondità da 37,5 cm a 55 cm

NEVBA-35	<input type="checkbox"/>	NETTI V larghezza 35 cm (D55035), profondità 40 cm	2.500,-
NEVBA-40	<input type="checkbox"/>	NETTI V larghezza 40 cm (D55040), profondità 40 cm	2.500,-
NEVBA-45	<input type="checkbox"/>	NETTI V larghezza 45 cm (D55045), profondità 47,5 cm	2.500,-
NEVBA-50	<input type="checkbox"/>	NETTI V larghezza 50 cm (D55050), profondità 50 cm	2.500,-
D58002	<input type="checkbox"/>	Regolazione diversa della profondità di seduta (selezionare di seguito):	40,-
	<input type="checkbox"/>	37,5cm	
	<input type="checkbox"/>	40 cm	
	<input type="checkbox"/>	42,5 cm	
	<input type="checkbox"/>	45 cm	
	<input type="checkbox"/>	47,5 cm	
	<input type="checkbox"/>	50 cm	
	<input type="checkbox"/>	55 cm	

OPZIONI TELAIO

Standard	<input type="checkbox"/>	Maniglie separate 30 cm, regolabili	STD
Standard	<input type="checkbox"/>	Antiribaltamento swing-away	STD
Standard	<input type="checkbox"/>	Pedalino per superamento ostacoli, montato a destra	STD
Standard	<input type="checkbox"/>	Basculamento a 45° (Range -3.6° to 45°) code D58000	STD
D22149	<input type="checkbox"/>	Riduttori imbottiti per fianchetti seduta (riducono la larghezza di 2,5 cm per lato)	85,-
D81740	<input type="checkbox"/>	Maniglione unico regolabile in altezza e inclinazione	210,-
D21808	<input type="checkbox"/>	Maniglie separate 50 cm, regolabili	110,-
D53032	<input type="checkbox"/>	Limitatore del pistone del basculamento	180,-
D53033	<input type="checkbox"/>	Limitatore del pistone della reclinazione schienale	180,-
D41987	<input type="checkbox"/>	Asta porta flebo	175,-

ORDINE VELOCE: SI INVIA SOLO PAGINA 1 PER NETTI V BASE 45° IN CONFIG. BASE

MEYRA ITALY SRL – Sede operativa: via Provinciale 6/A – 23843 Dolzago; mail: mit.info@meyragroup.com

Sede legale: Corso Italia, 22 – 20122 Milano - P.IVA 13970550961; REA MI-2753658

Partner di MEYRA GROUP GMBH

Tutti i prezzi riportati sono da intendersi IVA esclusa. Ogni diritto di modifica è riservato. La scheda è valida fino alla pubblicazione di una nuova versione.


SCHIENALE

Standard	<input type="checkbox"/>	Schienale tubolare alto 50 cm con barra orizzontale bassa	STD
Standard	<input type="checkbox"/>	Regolazione in larghezza di 2,5 cm per lato	STD
D97350	<input type="checkbox"/>	Barra orizzontale aggiuntiva con fori per montaggio di posture su misura	80,-
D97351	<input type="checkbox"/>	Doppia barra orizzontale aggiuntiva con fori per montaggio di posture su misura	160,-

SEDUTA

Standard	<input type="checkbox"/>	Pianale rigido regolabile in profondità da 40 cm a 55 cm	STD
Standard	<input type="checkbox"/>	Regolazione in larghezza di 2,5 cm per lato, a livello dei braccioli	STD
D21000	<input type="checkbox"/>	Cuscino Netti UNO con fodera 3D	150,-
D21048	<input type="checkbox"/>	Fodera per incontinenza	130,-
D21007	<input type="checkbox"/>	Cuscino con scarico di pressione Netti SIT con fodera 3D	220,-
D21017	<input type="checkbox"/>	Cuscino con scarico di pressione Netti SIT con fodera termoregolabile per incontinenza sotto la fodera 3D	310,-
D53490	<input type="checkbox"/>	Divaricatore piccolo (80x140 mm x H80 mm);	140,-
D53491	<input type="checkbox"/>	Divaricatore medio (110x150 mm x H80 mm);	140,-
D53492	<input type="checkbox"/>	Divaricatore grande (140x170 mm x H80 mm);	140,-
D50830	<input type="checkbox"/>	Sostegno laterale per coscia, regolabile in profondità e angolazione, destro. (Montato su un binario che scorre esternamente al piano seduta);	120,-
D50831	<input type="checkbox"/>	Sostegno laterale per coscia, regolabile in profondità e angolazione, sinistro. (Montato su un binario che scorre esternamente al piano seduta);	120,-

UNITA' POSTURALI CAPO (con asta orizzontale 15 cm ed asta verticale 40 cm)



ITAPP-A	<input type="checkbox"/>	Poggiatesta A, tipo avvolgente con fodera 3D + attacco NT17: 18.09.39.003; N° repertorio DM: 2829310	STD
ITAPP-B	<input type="checkbox"/>	Poggiatesta B, piccolo, ovale con fodera 3D + attacco NT17: 18.09.39.003; N° repertorio DM: 2829314	0,-
ITAPP-C	<input type="checkbox"/>	Poggiatesta C, largo, rettangolare con fodera 3D + attacco NT17: 18.09.39.003; N° repertorio DM: 2829315	0,-
ITAPP-D	<input type="checkbox"/>	Poggiatesta D, comfort con distrib. della pressione e fodera 3D + attacco NT17: 18.09.39.003; N° repertorio DM: 2829316	0,-
ITAPP-E	<input type="checkbox"/>	Poggiatesta E con supporti laterali regolabili con fodera 3D + attacco NT17: 18.09.39.003; N° repertorio DM: 2829317	0,-
ITAPP-F	<input type="checkbox"/>	Poggiatesta F con sostegno nucale con fodera 3D + attacco NT17: 18.09.39.003; N° repertorio DM: 2829318 (non adatta per trasporto in auto – Se serve ordinare un poggiatesta in aggiunta)	0,-

ACCESSORI / AGGIUNTIVI PER CAPO

D82567/B	<input type="checkbox"/>	Fascia reggicapo imbottita per ITAPP-A (non adatta per trasporto in auto)	150,-
D82568	<input type="checkbox"/>	Coppia di pads extra comfort aggiuntivi per fascia reggicapo D82567/B	18,-
D82025	<input type="checkbox"/>	Blocchetto per attacco del poggiatesta in alluminio rinforzato	135,-
D23004	<input type="checkbox"/>	Imbottitura Comfort per ITAPP-C, rimuovibile, con fodera Stella	105,-

MEYRA ITALY SRL – Sede operativa: via Provinciale 6/A – 23843 Dolzago; mail: mit.info@meyragroup.com
Sede legale: Corso Italia, 22 – 20122 Milano - P.IVA 13970550961; REA MI-2753658
Partner di MEYRA GROUP GMBH

Tutti i prezzi riportati sono da intendersi IVA esclusa. Ogni diritto di modifica è riservato. La scheda è valida fino alla pubblicazione di una nuova versione.

D23012	<input type="checkbox"/>	Fodera aggiuntiva Easy Care per ITAPP-A/B/C, rimuovibile	51,-
D23013	<input type="checkbox"/>	Fodera aggiuntiva 3D per ITAPP-A/B/C, rimuovibile	51,-
D21064	<input type="checkbox"/>	Asta regolazione poggiatesta (orizzontale) + 5 cm, lunghezza 20 cm	50,-
D21027	<input type="checkbox"/>	Asta regolazione poggiatesta (orizzontale) + 10 cm, lunghezza 25 cm	50,-
D21065	<input type="checkbox"/>	Asta regolazione poggiatesta (orizzontale) + 15 cm, lunghezza 30 cm	50,-
D21028	<input type="checkbox"/>	Asta regolazione poggiatesta (orizzontale) + 23 cm, lunghezza 38 cm	55,-
D21054	<input type="checkbox"/>	Asta regolazione poggiatesta (verticale) + 10 cm, lunghezza 50 cm	50,-

PEDANE E POGGIAPIEDI



Standard	<input type="checkbox"/>	Pedane elevabili manuali NETTI. Con poggiatesta regolabili in inclinazione e unibili, poggiatesta in PU e imbott. ginocchia 3D	STD
D24005	<input type="checkbox"/>	Pedane universali NETTI con regolazione dell'angolo ginocchia sotto i 90°. Con poggiatesta regolabili in inclinazione e unibili, imbottitura ginocchia 3D	95,-
D88600	<input type="checkbox"/>	Pedane elevabili manuali NETTI GRANDIS. Per situazioni complesse, con regolazione della lunghezza e blocco della flessione/estensione, poggiatesta in metallo regolabili in inclinazione, fermatalloncini e poggiatesta in PU.	580,-
D88612	<input type="checkbox"/>	Pedane ad angolo fisso NETTI GRANDIS con regolaz. dell'angolo gin. sotto i 90°. Per situazioni complesse, con regolazione della lunghezza e blocco della flessione/estensione, poggiatesta in metallo regolabili in inclinazione e fermatalloncini.	580,-
D88618	<input type="checkbox"/>	Pedana NETTI GRANDIS per amputato a sinistra Include pedana elevabile NETTI GRANDIS a destra	550,-
D88619	<input type="checkbox"/>	Pedana NETTI GRANDIS per amputato a destra Include pedana elevabile NETTI GRANDIS a sinistra	550,-

OPZIONI PER PEDANE NETTI

D32296	<input type="checkbox"/>	Rivestimento extra lungo per snodo ginocchia 55 cm – fodera 3D	150,-
D88211	<input type="checkbox"/>	Regolazione della flessione-estensione tramite leva (anziché manopola)	50,-
D21008	<input type="checkbox"/>	Regolazione della flessione-estensione assistita da molla a gas	520,-
D21081	<input type="checkbox"/>	Abduzione extra 5 cm, (non per seduta 43) <i>(non approvata per trasporto in auto)</i>	230,-
D21044	<input type="checkbox"/>	Piatto pedana unico, regolabile	170,-
D21041	<input type="checkbox"/>	Cassetta imbottita per arto inferiore <i>(non approvata per trasporto in auto)</i>	270,-
D21745	<input type="checkbox"/>	Rivestimento in skai per supporto poggiatesta	33,-
D41617	<input type="checkbox"/>	Rivestimento extrasoft in fodera 3D per supporto poggiatesta	115,-
D28453	<input type="checkbox"/>	Imbottitura in skai per poggiatesta	159,-
D86900	<input type="checkbox"/>	Fascia poggiatesta Bodypoint misura M	190,-
D86901	<input type="checkbox"/>	Fascia poggiatesta Bodypoint misura L	190,-
D44863	<input type="checkbox"/>	Fermacaviglie imbottite Bodypoint misura S (L: 170-200 mm)	230,-
D44864	<input type="checkbox"/>	Fermacaviglie imbottite Bodypoint misura M (L: 190-230 mm)	230,-
D44865	<input type="checkbox"/>	Fermacaviglie imbottite Bodypoint misura L (L: 220-290 mm)	240,-
D44904	<input type="checkbox"/>	Fermacaviglie imbottite Bodypoint misura XL (L: 280-330 mm)	260,-



OPZIONI PER PEDANE NETTI GRANDIS

D88608	<input type="checkbox"/>	Abduzione extra 5 cm, (non per seduta 43) <i>(non approvata per trasporto in auto)</i>	230,-
D88602	<input type="checkbox"/>	Rivestimento per poggiaolpacci 3D	110,-
D88607	<input type="checkbox"/>	Rivestimento per angolo ginocchia 3D	59,-
D21745	<input type="checkbox"/>	Rivestimento in skai per supporto poggiaolpacci	33,-
D88603	<input type="checkbox"/>	Piatto pedana unico, regolabile	210,-
D88605	<input type="checkbox"/>	Cassetta imbottita per arto inferiore <i>(approvata per trasporto in auto)</i>	379,-
D21293	<input type="checkbox"/>	Fascia fermapolpacci	50,-

BRACCIOLI

Standard	<input type="checkbox"/>	Bracciolo standard regolabile in altezza e profondità, ribaltabile	STD
Standard	<input type="checkbox"/>	Poggiabraccia 385 x 58 mm	STD
Standard	<input type="checkbox"/>	Regolazione in larghezza di 12,5 cm per lato	STD
D21077	<input type="checkbox"/>	Poggiabraccia 420 x 80 mm	66,-
D21078	<input type="checkbox"/>	Poggiabraccia 445 x 70 mm	86,-
D21079	<input type="checkbox"/>	Poggiabraccia 525 x 80 mm	86,-
D21680	<input type="checkbox"/>	Bracciolo completo alto 39,5 cm, facilmente regolabile con manopola in altezza e profondità. (Attenzioni ai possibili conflitti con altre parti del telaio in caso di regolazione alla minima altezza)	95,-
D41649	<input type="checkbox"/>	Rivestimento extrasoft 3D per poggiabraccia per bracciolo standard (c/tavolino necessita di distanziali codici D93315 o D93316)	62,-
D41650	<input type="checkbox"/>	Rivestimento extrasoft 3D per poggiabraccia per bracciolo D21077 (c/tavolino necessita di distanziali codici D93315 o D93316)	75,-
D89710	<input type="checkbox"/>	Bracciolo completamente rivestito, altezza 39,5 cm, con circa 2 cm di imbottitura e skai. Poggiabraccia 45 x 10 cm e spondina circa 57 x 21,5 cm <i>Non è possibile mettere alcun tavolo.</i>	300,-
D23003	<input type="checkbox"/>	Imbottitura avvolgente morbida per emiplegico	115,-
D22185	<input type="checkbox"/>	Bracciolo per emiplegico, SX (c/tavolo necessita di un adattam. speciale. <u>Richiedere preventivo</u>)	175,-
D22186	<input type="checkbox"/>	Bracciolo per emiplegico, DX (c/tavolo necessita di un adattam. speciale. <u>Richiedere preventivo</u>)	175,-

RUOTE POSTERIORI, ANTERIORI

Standard	<input type="checkbox"/>	Ruote posteriori 16" PU con freni a tamburo	STD
Standard	<input type="checkbox"/>	Ruote anteriori 7" PU, 175 x 33	STD
D21021	<input type="checkbox"/>	Ruote anteriori 7" PU, 175 x 45 (Ruota antiforo con interno in PU per motorizzazioni)	50,-
D21012	<input type="checkbox"/>	Ruote anteriori 7" pneumatiche 175 x 45	50,-

ALTEZZA PIANO SEDUTA

Standard	<input type="checkbox"/>	Altezza regolabile da 38,6 cm fino a 45,6 cm	STD
Standard	<input type="checkbox"/>	Consegna in altezza standard 45 cm	STD

TAVOLI

D21059	<input type="checkbox"/>	Tavolo trasp. universale	160,-
D21063	<input type="checkbox"/>	Tavolo trasp. universale (per SW50 con braccioli D21077, D21079 o D 21927 o SW50 regolata a 55cm)	160,-
D21050	<input type="checkbox"/>	Tavolo trasp. rinforzato (non compatibile con SW50 con braccioli D21077, D21079 o D 21927 o SW50 regolata a 55cm)	190,-
D24001	<input type="checkbox"/>	Tavolo trasp. swing-away (non compatibile con SW50 con braccioli D21077, D21079 o D 21927 o SW50 regolata a 55cm)	240,-

D24002	<input type="checkbox"/>	Tavolo trasp. bloccabile (non compatibile con SW50 con braccioli D21077, D21079 o D 21927 o SW50 regolata a 55cm)	190,-
D93316	<input type="checkbox"/>	Distanziali per tavolo bloccabile o swing-away (solo se si utilizzano i rivestimenti D41649/D41650)	20,-
D21052	<input type="checkbox"/>	Imbottitura per tavoli (disponibile in 2 misure: 35-43, 45-60)	66,-
D53006	<input type="checkbox"/>	Emitavolo imbottito, sinistro	240,-
D53005	<input type="checkbox"/>	Emitavolo imbottito, destro	240,-


CINTURE E PETTORINE

D86282	<input type="checkbox"/>	Kit per attacco cintura su seduta (senza cintura)	57,-
D25845	<input type="checkbox"/>	Cintura pelvica imbottita	106,-
D60001	<input type="checkbox"/>	Divaricatore pelvico	230,-
D56902	<input type="checkbox"/>	Cintura pelvica 2 pti BP Evoflex XS (lunghezza totale pad: 380 mm)	310,-
D56891	<input type="checkbox"/>	Cintura pelvica 2 pti BP Evoflex M (lunghezza totale pad: 460 mm)	310,-
D56892	<input type="checkbox"/>	Cintura pelvica 2 pti BP Evoflex L (lunghezza totale pad: 620 mm)	310,-
D55273	<input type="checkbox"/>	Cintura pelvica 2 pti BP XS (lunghezza totale pad: 360 mm)	280,-
D55274	<input type="checkbox"/>	Cintura pelvica 2 pti BP M (lunghezza totale pad: 400 mm)	280,-
D55275	<input type="checkbox"/>	Cintura pelvica 2 pti BP L (lunghezza totale pad: 460 mm)	280,-
D55276	<input type="checkbox"/>	Cintura pelvica 2 pti BP per sedute 55-60 (lunghezza totale pad: 820 mm)	360,-
D56889	<input type="checkbox"/>	Cintura pelvica 4 pti BP XS (lunghezza totale pad: 380 mm)	470,-
D56893	<input type="checkbox"/>	Cintura pelvica 4 pti BP M (lunghezza totale pad: 460 mm)	470,-
D56894	<input type="checkbox"/>	Cintura pelvica 4 pti BP L (lunghezza totale pad: 620 mm)	470,-
D45040	<input type="checkbox"/>	Copertura sicurezza antigancio per cinture BodyPoint	85,-
D45084	<input type="checkbox"/>	Bande elastiche BP S (Altezza 80 mm – Lungh. 1420 mm, accorciabile)	210,-
D45085	<input type="checkbox"/>	Bande elastiche BP M (Altezza 110 mm – Lungh. 1420 mm, accorciabile)	210,-
D45086	<input type="checkbox"/>	Bande elastiche BP L (Altezza 150 mm – Lungh. 1420 mm, accorciabile)	210,-
D53890	<input type="checkbox"/>	Kit attacco per pettorine	145,-
D20881	<input type="checkbox"/>	Cintura con bretellaggio e rivestimento imbottito	106,-
D41645	<input type="checkbox"/>	Pettorina standard	135,-
D89805	<input type="checkbox"/>	Pettorina BP Starflex XS (larghezza spalle 240-280 mm)	270,-
D89898	<input type="checkbox"/>	Pettorina BP Starflex S (larghezza spalle 330-380 mm)	270,-
D86895	<input type="checkbox"/>	Pettorina BP Starflex M (larghezza spalle 330-410 mm)	270,-
D86896	<input type="checkbox"/>	Pettorina BP Starflex L (larghezza spalle 410-480 mm)	270,-
D89802	<input type="checkbox"/>	Pettorina BP Pivofit XS (larghezza spalle 240-280 mm)	270,-
D89803	<input type="checkbox"/>	Pettorina BP Pivofit S (larghezza spalle 330-380 mm)	270,-
D86898	<input type="checkbox"/>	Pettorina BP Pivofit M (larghezza spalle 330-410 mm)	270,-
D86899	<input type="checkbox"/>	Pettorina BP Pivofit L (larghezza spalle 410-480 mm)	270,-

DATI TECNICI

Basculamento	-3,6° to 45°
Reclinazione schienale	88° to 110°
Larghezza totale della carrozzina	Largh. + 19,5 cm
Lunghezza totale	100 -120 cm con pedane verticali
Altezza totale	105 cm
Distanza braccioli – seduta	min 18,5 cm / max 32,5 cm
Peso della carrozzina	Circa 35kg (senza cuscino)
Colore telaio	Turchese
Fodera	Cover traspirante 3D
Crashtest	ISO 7176-19 (135kg)

Tipo di pedana	Lungh. Min Poggiapolp.	Lungh. Max Poggiapolp.
Pedane elevabili manuali	320 mm	680 mm
Pedane universali	360 mm	500 mm
Pedane elevabili manuali Netti Grandis	360 mm	640 mm
Pedane angolo fisso Netti Grandis	380 mm	550 mm



Misure antropometriche

A Larghezza bacino / SW	_____ mm
B Lunghezza coscia / SD	_____ mm
C Altezza al gomito	_____ mm
D Lunghezza gamba / SH	_____ mm
E Altezza schienale	_____ mm
F Larghezza tronco	_____ mm