

## NETTI ADAPT PRO

Base basculante ad assetto variabile, con sistema posturale integrato per tronco e capo



Ordine  Preventivo

Data \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_ Cliente \_\_\_\_\_

Tecnico di riferimento: \_\_\_\_\_ Cell.: \_\_\_\_\_

Indirizzo di consegna: \_\_\_\_\_

Indirizzo di fatturazione: \_\_\_\_\_

Codice di rif. NT17: **12.27.04.003** (ex 18.09.39.006 DM332/99 e agg.) + **18.09.39.003** + **18.09.39.009**; CND: **Y180939**

N° repertorio DM: **2959087**

Identificativo attribuito dal fabbricante: **NETTI ADAPT PRO – SN 201-XXXXXX**

**Prezzo: (a partire da) 5.600,00€ IVA ESCLUSA**

### Configurazione BASE comprende:

- Telaio basculante 33° regolabile in profondità, ad assetto variabile per aumentare la stabilità, con maniglione unico regolabile
- Poggiatesta posturale avvolgente ITAPP-A (in alternativa selezionare un altro poggiatesta a pag. 4);
- Schienale posturale Netti SMART da 50 cm con supporto in fasce a velcro tensionabili (in alternativa selezionare un altro schienale a pag. 3);
- Pianale rigido con scarico ischiatico con cuscino NETTI SIT
- Pedane separate NETTI GRANDIS, con poggia polpacci;
- Braccioli regolabili e ribaltabili, con poggia braccia in PU da 38,5 cm;
- Ruote anteriori da 7" e ruote posteriori da 24" piene
- 2 antiribaltamento ad estrazione automatica
- Freni a tamburo per accompagnatore e freni a telaio per utente
- Ganci per trasporto in auto

Portata max. 135 kg

### TELAIO (Regolabile in profondità)

NEADP-35	<input type="checkbox"/>	NETTI ADAPT PRO largh. 35 cm (D30135), prof. 35,5 – 45,5 cm	5.600,-
NEADP-38	<input type="checkbox"/>	NETTI ADAPT PRO largh. 38 cm (D30138), prof. 35,5 – 45,5 cm	5.600,-
NEADP-40	<input type="checkbox"/>	NETTI ADAPT PRO largh. 40 cm (D30140), prof. 35,5 – 45,5 cm	5.600,-
NEADP-43	<input type="checkbox"/>	NETTI ADAPT PRO largh. 43 cm (D30143), prof. 40,5 – 50,5 cm	5.600,-
NEADP-45	<input type="checkbox"/>	NETTI ADAPT PRO largh. 45 cm (D30145), prof. 40,5 – 50,5 cm	5.600,-
NEADP-50	<input type="checkbox"/>	NETTI ADAPT PRO largh. 45 cm (D30145), prof. 40,5 – 50,5 cm	5.600,-

Regolazione della profondità di seduta (selezionare di seguito):

35,5cm  38 cm  40,5 cm  43 cm  45,5 cm  48 cm  50,5 cm

### OPZIONI/ACCESSORI TELAIO

Standard	<input type="checkbox"/>	Telaio ad assetto regolabile	STD
Standard	<input type="checkbox"/>	Maniglione unico regolabile in inclinazione	STD
Standard	<input type="checkbox"/>	Antiribaltamento ad estrazione automatica con pedalino	STD
Standard	<input type="checkbox"/>	Freni a tamburo per accompagnatore + Freni a telaio per utente	STD
Standard	<input type="checkbox"/>	Ganci per trasporto in auto (solo se tutti gli accessori scelti lo consentono)	STD
D30824	<input type="checkbox"/>	Estensione in lunghezza del telaio per ruote da 24" (ruote posteriorizzate di 6 cm)	180,-
D21022	<input type="checkbox"/>	Rivestimenti in tessuto Easy Care per tutta la carrozzina	70,-

**ORDINE VELOCE: SI INVIA SOLO PAGINA 1 PER NETTI ADAPT PRO IN CONFIG. BASE**

MEYRA ITALY SRL – Sede operativa: via Provinciale 6/A – 23843 Dolzago; mail: mit.info@meyragroup.com

Sede legale: Corso Italia, 22 – 20122 Milano - P.IVA 13970550961; REA MI-2753658

Partner di MEYRA GROUP GMBH

Tutti i prezzi riportati sono da intendersi IVA esclusa. Ogni diritto di modifica è riservato. La scheda è valida fino alla pubblicazione di una nuova versione.

**SEDUTA**

Standard	<input type="checkbox"/>	Pianale rigido con incavo ischiatico	STD
Standard	<input type="checkbox"/>	Binari per il montaggio della cinghia pelvica	STD
Standard	<input type="checkbox"/>	Cuscino con scarico di pressione Netti SIT con fodera 3D	STD
D21048	<input type="checkbox"/>	Fodera per incontinenza	130,-
D21017	<input type="checkbox"/>	Cuscino con scarico di pressione Netti SIT con fodera termoregolabile per incontinenza sotto la fodera 3D	310,-
D37490	<input type="checkbox"/>	Divaricatore piccolo (80x140 mm x H80 mm);	140,-
D37491	<input type="checkbox"/>	Divaricatore medio (110x150 mm x H80 mm);	140,-
D37492	<input type="checkbox"/>	Divaricatore grande (140x170 mm x H80 mm);	140,-

**UNITA' POSTURALI TRONCO**

Standard	<input type="checkbox"/>	Schienale tubolare alto 50 cm	STD
Standard	<input type="checkbox"/>	Regolazioni telescopica in altezza per schienali da 60cm	STD




ITSM50	<input type="checkbox"/>	Netti SMART da 50 cm con avvolgenza laterale 12 cm e fodera 3D; Telo tensionabile con fasce a velcro e tagli per supporti laterali; NT17: 18.09.39.009; N° repertorio DM: 2829281	STD
ITST50	<input type="checkbox"/>	D21023BO - Netti STABIL da 50 cm con avvolgenza laterale 17 cm e fodera 3D in colore nero/arancio; Telo tens. con fasce a velcro e tagli per supporti laterali; NT17: 18.09.39.009; N° repertorio DM: 2829285	0,-
ITSS50	<input type="checkbox"/>	D21123BO - Netti SUPER STABIL da 50 cm con avv. laterale 17 cm e fodera 3D in colore nero/arancio; Telo tens. con fasce a velcro e tagli per supporti laterali; NT17: 18.09.39.009; N° repertorio DM: 2829286	0,-
ITKY50	<input type="checkbox"/>	D20630 - Netti KYPHOTIC da 50 cm con avv. laterale 17 cm e fodera 3D; Telo tensionabile con fasce a velcro e tagli per supporti laterali; NT17: 18.09.39.009; N° repertorio DM: 2829287	0,-
ITSM60	<input type="checkbox"/>	D31006 - Netti SMART da 60 cm con avvolgenza laterale 12 cm e fodera 3D; Telo tensionabile con fasce a velcro e tagli per supporti laterali; NT17: 18.09.39.009; N° repertorio DM: 2829288	0,-
ITST60	<input type="checkbox"/>	D21023BO + D31006 - Netti STABIL da 60 cm con avvolgenza laterale 17 cm e fodera 3D; Telo tens. con fasce a velcro e tagli per supporti laterali; NT17: 18.09.39.009; N° repertorio DM: 2829289	0,-
ITSS60	<input type="checkbox"/>	D21123BO + D31006 - Netti SUPER STABIL da 60 cm con avv. laterale 17 cm e fodera 3D; Telo tensionabile con fasce a velcro e tagli per supporti laterali; NT17: 18.09.39.009; N° repertorio DM: 2829291	0,-

**ACCESSORI PER TRONCO**

D37378	<input type="checkbox"/>	Pelotta Correction con fodera 3D, dx (solo per schienale SMART)	120,-
D37376	<input type="checkbox"/>	Pelotta Correction con fodera 3D, sx (solo per schienale SMART))	120,-
D26830	<input type="checkbox"/>	Supporto laterale Stable, sx (per schienale STABIL, SUPERSTABIL E KYPHOTIC)	120,-

D26843	<input type="checkbox"/>	Supporto laterale Stable, dx (per schienale STABIL, SUPERSTABIL E KYPHOTIC)	120,-
D27541	<input type="checkbox"/>	Coppia di fodere per supporti laterali Stable	80,-
D21084	<input type="checkbox"/>	Cuneo laterale per schienale	105,-
D21042	<input type="checkbox"/>	Supporto lombare	105,-

**UNITA' POSTURALI CAPO (con asta orizzontale 15 cm ed asta verticale 40 cm)**



ITAPP-A	<input type="checkbox"/>	<b>Poggiatesta A, tipo avvolgente con fodera 3D + attacco</b> NT17: <b>18.09.39.003</b> ; N° repertorio DM: <b>2829310</b>	<b>STD</b>
ITAPP-B	<input type="checkbox"/>	Poggiatesta B, piccolo, ovale con fodera 3D + attacco NT17: <b>18.09.39.003</b> ; N° repertorio DM: <b>2829314</b>	0,-
ITAPP-C	<input type="checkbox"/>	Poggiatesta C, largo, rettangolare con fodera 3D + attacco NT17: <b>18.09.39.003</b> ; N° repertorio DM: <b>2829315</b>	0,-
ITAPP-D	<input type="checkbox"/>	Poggiatesta D, comfort con distrib. della pressione e fodera 3D + attacco NT17: <b>18.09.39.003</b> ; N° repertorio DM: <b>2829316</b>	0,-
ITAPP-E	<input type="checkbox"/>	Poggiatesta E con supporti laterali regolabili con fodera 3D + attacco NT17: <b>18.09.39.003</b> ; N° repertorio DM: <b>2829317</b>	0,-
ITAPP-F	<input type="checkbox"/>	Poggiatesta F con sostegno nucale con fodera 3D + attacco NT17: <b>18.09.39.003</b> ; N° repertorio DM: <b>2829318</b> (non adatta per trasporto in auto – Se serve ordinare un poggiatesta in aggiunta)	0,-

**ACCESSORI / AGGIUNTIVI PER CAPO**

D82567/B	<input type="checkbox"/>	Fascia reggicapo imbottita per ITAPP-A (non adatta per trasporto in auto)	150,-
D82568	<input type="checkbox"/>	Coppia di pads extra comfort aggiuntivi per fascia reggicapo D82567/B	18,-
D82025	<input type="checkbox"/>	Blocchetto per attacco del poggiatesta in alluminio rinforzato	135,-
D23004	<input type="checkbox"/>	Imbottitura Comfort per ITAPP-C, rimuovibile, con fodera Stella	105,-
D23012	<input type="checkbox"/>	Fodera aggiuntiva Easy Care per ITAPP-A/B/C, rimuovibile	51,-
D23013	<input type="checkbox"/>	Fodera aggiuntiva 3D per ITAPP-A/B/C, rimuovibile	51,-
D21064	<input type="checkbox"/>	Asta regolazione poggiatesta (orizzontale) + 5 cm, lunghezza 20 cm	50,-
D21027	<input type="checkbox"/>	Asta regolazione poggiatesta (orizzontale) + 10 cm, lunghezza 25 cm	50,-
D21065	<input type="checkbox"/>	Asta regolazione poggiatesta (orizzontale) + 15 cm, lunghezza 30 cm	50,-
D21028	<input type="checkbox"/>	Asta regolazione poggiatesta (orizzontale) + 23 cm, lunghezza 38 cm	55,-

**PEDANE E POGGIPIEDI**



Standard	<input type="checkbox"/>	<b>Pedane elevabili manuali NETTI GRANDIS.</b>	<b>STD</b>
----------	--------------------------	--	------------

Per situazioni complesse, con regolazione della lunghezza e blocco della flessione, poggiapiedi in metallo regolabili in inclinazione, fermatallon e poggiapolsi in PU.

D88609	<input type="checkbox"/>	Pedane ad angolo fisso NETTI GRANDIS con regolaz. dell'angolo gin. sotto i 90°. Per situazioni complesse, con regolazione della lunghezza e blocco della flessione, poggiapiedi in metallo regolabili in inclinazione e fermatallon.	80,-
--------	--------------------------	--	------

#### OPZIONI PER PEDANE NETTI GRANDIS

D88602	<input type="checkbox"/>	Rivestimento per poggiapolsi 3D	110,-
D88607	<input type="checkbox"/>	Rivestimento per angolo ginocchia 3D	59,-
D21745	<input type="checkbox"/>	Rivestimento in skai per supporto poggiapolsi	33,-
D88603	<input type="checkbox"/>	Piatto pedana unico, regolabile	210,-
D88605	<input type="checkbox"/>	Cassetta imbottita per arto inferiore (approvata per trasporto in auto)	379,-
D21293	<input type="checkbox"/>	Fascia fermapolsi	50,-
D86900	<input type="checkbox"/>	Fascia poggiapolsi Bodypoint misura M	190,-
D86901	<input type="checkbox"/>	Fascia poggiapolsi Bodypoint misura L	190,-
D88863	<input type="checkbox"/>	Fermacaviglie imbottite Bodypoint misura S (L: 170-200 mm)	260,-
D88864	<input type="checkbox"/>	Fermacaviglie imbottite Bodypoint misura M (L: 190-230 mm)	260,-
D88865	<input type="checkbox"/>	Fermacaviglie imbottite Bodypoint misura L (L: 220-290 mm)	270,-
D88904	<input type="checkbox"/>	Fermacaviglie imbottite Bodypoint misura XL (L: 280-330 mm)	290,-



#### BRACCIOLI

Standard	<input type="checkbox"/>	Bracciolo standard regolabile in altezza e profondità	STD
Standard	<input type="checkbox"/>	Bracciolo fissato allo schienale, ribaltabile	STD
Standard	<input type="checkbox"/>	Poggiabraccia 385 x 58 mm	STD
D21077	<input type="checkbox"/>	Poggiabraccia 420 x 80 mm	66,-
D21078	<input type="checkbox"/>	Poggiabraccia 445 x 70 mm	86,-
D21079	<input type="checkbox"/>	Poggiabraccia 525 x 80 mm	86,-
D41649	<input type="checkbox"/>	Rivestimento extrasoft 3D per poggiabraccia per bracciolo standard (c/tavolino necessita di distanziali codici D93315 o D93316)	62,-
D41650	<input type="checkbox"/>	Rivestimento extrasoft 3D per poggiabraccia per bracciolo D21077 (c/tavolino necessita di distanziali codici D93315 o D93316)	75,-
D23003	<input type="checkbox"/>	Imbottitura avvolgente morbida per emiplegico	115,-

#### RUOTE POSTERIORI, ANTERIORI

Standard	<input type="checkbox"/>	Ruote posteriori 24" PU - black edition con freni a tamburo	STD
Standard	<input type="checkbox"/>	Ruote anteriori 7" PU, 175 x 33, black edition	STD
		Altezza anteriore: 41,7 cm <input type="checkbox"/> 44,7 cm <input type="checkbox"/>	
D21021	<input type="checkbox"/>	Ruote anteriori 7" PU, 175 x 45, grigie (Ruota antiforo con interno in PU per motorizzaz.)	50,-
		Altezza anteriore: 41,7 cm <input type="checkbox"/> 44,7 cm <input type="checkbox"/>	
D32035	<input type="checkbox"/>	Ruote posteriori 16" PU con freni a tamburo + ruote anteriori 6"	150,-
		Altezza anteriore: 41 cm	
D22009	<input type="checkbox"/>	Coppia di copriraggi trasparenti	90,-
D22013	<input type="checkbox"/>	Coppia di coperture in silicone per mancorrenti	80,-

#### TAVOLI

D21059	<input type="checkbox"/>	Tavolo trasp. universale	160,-
D28826	<input type="checkbox"/>	Tavolo trasp. swing-away	240,-
D28828	<input type="checkbox"/>	Tavolo trasp. bloccabile	190,-

MEYRA ITALY SRL – Sede operativa: via Provinciale 6/A – 23843 Dolzago; mail: mit.info@meyragroup.com

Sede legale: Corso Italia, 22 – 20122 Milano - P.IVA 13970550961; REA MI-2753658

Partner di MEYRA GROUP GMBH

Tutti i prezzi riportati sono da intendersi IVA esclusa. Ogni diritto di modifica è riservato. La scheda è valida fino alla pubblicazione di una nuova versione.

D93316	<input type="checkbox"/>	Distanziali per tavolo bloccabile o swing-away (solo se si utilizzano i rivestimenti D41649/D41650)	20,-
D21052	<input type="checkbox"/>	Imbottitura per tavoli (disponibile in 2 misure: 35-43, 45-60)	66,-


### CINTURE E PETTORINE

D86282	<input type="checkbox"/>	Kit per attacco cintura su seduta (senza cintura)	57,-
D25845	<input type="checkbox"/>	Cintura pelvica imbottita	106,-
D60001	<input type="checkbox"/>	Divaricatore pelvico	230,-
D56902	<input type="checkbox"/>	Cintura pelvica 2 pti BP Evoflex XS (lunghezza totale pad: 380 mm)	310,-
D56891	<input type="checkbox"/>	Cintura pelvica 2 pti BP Evoflex M (lunghezza totale pad: 460 mm)	310,-
D56892	<input type="checkbox"/>	Cintura pelvica 2 pti BP Evoflex L (lunghezza totale pad: 620 mm)	310,-
D55273	<input type="checkbox"/>	Cintura pelvica 2 pti BP XS (lunghezza totale pad: 360 mm)	280,-
D55274	<input type="checkbox"/>	Cintura pelvica 2 pti BP M (lunghezza totale pad: 400 mm)	280,-
D55275	<input type="checkbox"/>	Cintura pelvica 2 pti BP L (lunghezza totale pad: 460 mm)	280,-
D55276	<input type="checkbox"/>	Cintura pelvica 2 pti BP per sedute 55-60 (lunghezza totale pad: 820 mm)	360,-
D56889	<input type="checkbox"/>	Cintura pelvica 4 pti BP XS (lunghezza totale pad: 380 mm)	470,-
D56893	<input type="checkbox"/>	Cintura pelvica 4 pti BP M (lunghezza totale pad: 460 mm)	470,-
D56894	<input type="checkbox"/>	Cintura pelvica 4 pti BP L (lunghezza totale pad: 620 mm)	470,-
D45040	<input type="checkbox"/>	Copertura sicurezza antisgancio per cinture BodyPoint	85,-
D45084	<input type="checkbox"/>	Bande elastiche BP S (Altezza 80 mm – Lungh. 1420 mm, accorciabile)	210,-
D45085	<input type="checkbox"/>	Bande elastiche BP M (Altezza 110 mm – Lungh. 1420 mm, accorciabile)	210,-
D45086	<input type="checkbox"/>	Bande elastiche BP L (Altezza 150 mm – Lungh. 1420 mm, accorciabile)	210,-
D53890	<input type="checkbox"/>	Kit attacco per pettorine	145,-
D20881	<input type="checkbox"/>	Cintura con bretellaggio e rivestimento imbottito	106,-
D41645	<input type="checkbox"/>	Pettorina standard	135,-
D89805	<input type="checkbox"/>	Pettorina BP Starflex XS (larghezza spalle 240-280 mm)	270,-
D89898	<input type="checkbox"/>	Pettorina BP Starflex S (larghezza spalle 330-380 mm)	270,-
D86895	<input type="checkbox"/>	Pettorina BP Starflex M (larghezza spalle 330-410 mm)	270,-
D86896	<input type="checkbox"/>	Pettorina BP Starflex L (larghezza spalle 410-480 mm)	270,-
D89802	<input type="checkbox"/>	Pettorina BP Pivofit XS (larghezza spalle 240-280 mm)	270,-
D89803	<input type="checkbox"/>	Pettorina BP Pivofit S (larghezza spalle 330-380 mm)	270,-
D86898	<input type="checkbox"/>	Pettorina BP Pivofit M (larghezza spalle 330-410 mm)	270,-
D86899	<input type="checkbox"/>	Pettorina BP Pivofit L (larghezza spalle 410-480 mm)	270,-

## DATI TECNICI

Basculamento	-3° to 30°
Reclinazione schienale	87° to 133°
Larghezza totale della carrozzina	Largh. + 23,2 cm
Lunghezza totale	128 con pedane verticali
Altezza totale	110 cm
Distanza braccioli – seduta	min 26,5 cm / max 37,7 cm
Peso della carrozzina	Circa 53kg
Colore telaio	Arancio e nero
Fodera	Cover traspirante 3D
Crashtest	ISO 7176-19 (135kg)

Tipo di pedana	Lungh. Min Poggiapolp.	Lungh. Max Poggiapolp.
Pedane elevabili manuali	320 mm	680 mm
Pedane universali	360 mm	500 mm
Pedane elevabili manuali Netti Grandis	360 mm	640 mm
Pedane angolo fisso Netti Grandis	380 mm	550 mm



### Misure antropometriche

A Larghezza bacino / SW	_____ mm
B Lunghezza coscia / SD	_____ mm
C Altezza al gomito	_____ mm
D Lunghezza gamba / SH	_____ mm
E Altezza schienale	_____ mm
F Larghezza tronco	_____ mm

**MEYRA ITALY SRL** – Sede operativa: via Provinciale 6/A – 23843 Dolzago; mail: mit.info@meyragroup.com

Sede legale: Corso Italia, 22 – 20122 Milano - P.IVA 13970550961; REA MI-2753658

Partner di MEYRA GROUP GMBH

Tutti I prezzi riportati sono da intendersi IVA esclusa. Ogni diritto di modifica è riservato. La scheda è valida fino alla pubblicazione di una nuova versione.

Pagina 6 of 6 | Versione 1.0, aprile 2026