

iCHAIR MC2 1.611

iCHAIR MC2 1.611

Elettronica da esterno
a trazione posteriore



Ordine Preventivo

Data ____/____/____ Cliente _____

Tecnico di riferimento: _____ Cell.: _____

Indirizzo di consegna: _____

Indirizzo di fatturazione: _____

Codice di riferimento NT17: **12.23.06.015** (ex 12.21.27.009 DM332/99 e aggiuntivi); CND: **Y122127**.

N° repertorio DM: **461041**

Identificativo attribuito dal fabbricante: **1.611**

Prezzo: (a partire da) 4.800,00€ IVA ESCLUSA

Configurazione BASE comprende:

- Seduta con pianale rigido e schienale tubo tondo Ø22 reclinabile manualmente **senza imbottiture**.
- Telaio basculante 30°, luci e frecce a LED.
- Pedane swing-away ad angolo fisso e poggiatesta separati ribaltabili.
- Braccioli regolabili con fianchetti.
- Ruote 10"-14" pneumatiche, nere.
- Motori 2 poli da 300W, velocità 10 km/h
- Elettronica VR2 con joystick montato su braccetto fisso.
- Batterie 50Ah(C20) e caricabatterie da 6A.

Portata max. 160 kg (140 kg con lift)

LARGHEZZA

1611-38	<input type="checkbox"/>	Larghezza di seduta 38 cm	4.800,-
1611-43	<input type="checkbox"/>	Larghezza di seduta 43 cm	4.800,-
1611-48	<input type="checkbox"/>	Larghezza di seduta 48 cm	4.800,-
1611-53	<input type="checkbox"/>	Larghezza di seduta 53 cm	4.800,-

PROFONDITA'

1611-615	<input type="checkbox"/>	Profondità di seduta 40 cm	0,-
1611-788	<input type="checkbox"/>	Profondità di seduta 43 cm	0,-
1611-619	<input type="checkbox"/>	Profondità di seduta 46 cm	0,-
1611-792	<input type="checkbox"/>	Profondità di seduta 49 cm	0,-
1611-793	<input type="checkbox"/>	Profondità di seduta 53 cm	0,-
1611-356	<input type="checkbox"/>	Profondità di seduta 56 cm	75,-

MOTORI e POTENZA

1611-115	<input type="checkbox"/>	Motori 6km/h, 2 x 220W; Range max: 40km	0,-
1611-117	<input checked="" type="checkbox"/>	Motori 10km/h, 2 x 300W; Range max: 35km	STD
1611-903	<input type="checkbox"/>	Motori rinforzati a 4 poli (scegliere anche la tipologia di motore, 6 o 10km)	750,-
1611-918	<input type="checkbox"/>	Controllo elettronico ESP per stabilizzazione della guida	680,-

MEYRA ITALY SRL – Sede operativa: via Provinciale 6/A – 23843 Dolzago; mail: mit.info@meyragroup.com

Sede legale: Corso Italia, 22 – 20122 Milano - P.IVA 13970550961; REA MI-2753658

Partner di MEYRA GROUP GMBH

Tutti i prezzi riportati sono da intendersi IVA esclusa. Ogni diritto di modifica è riservato. La scheda è valida fino alla pubblicazione di una nuova versione.

ICHAIR MC2 1.611

SOSPENSIONI

1611-892	<input type="checkbox"/>	Sospensioni standard per utenti con peso fino a 120kg	STD
1611-891	<input type="checkbox"/>	Sospensioni rinforzate per utenti con peso da 120kg fino a 160kg	0,-

ALTEZZA PIANO SEDUTA ANTERIORE

	<input type="checkbox"/>	44 cm (solo con ruota anteriore 9" e posteriore 12")	0,-
	<input checked="" type="checkbox"/>	46 cm (solo con ruota anteriore 10" e posteriore 14")	STD
	<input type="checkbox"/>	48 cm (solo con ruota anteriore 9" e posteriore 12")	0,-
	<input type="checkbox"/>	50 cm (solo con ruota anteriore 10" e posteriore 14")	0,-
	<input type="checkbox"/>	51 cm (solo con ruota anteriore 9" e posteriore 12" e con lift o basculamento 50°)	0,-
	<input type="checkbox"/>	53 cm (solo con ruota anteriore 10" e posteriore 14" e con lift o basculamento 50°)	0,-

RUOTE ANTERIORI

1611-163	<input type="checkbox"/>	Diametro 9" con battistrada con profilo a "V" (solo con ruote post. 12")	0,-
1611-142	<input checked="" type="checkbox"/>	Diametro 10" con battistrada con profilo a "V" (solo con ruote post. 14")	STD
1611-146	<input checked="" type="checkbox"/>	Ruota pneumatica antiforo	STD
1611-900	<input type="checkbox"/>	Ruota piena	95,-
1611-908	<input checked="" type="checkbox"/>	Copertoni neri	STD
1611-909	<input type="checkbox"/>	Copertoni grigi	0,-
1611-816	<input type="checkbox"/>	Parafanghi per ruote anteriori	270,-

RUOTE POSTERIORI

1611-815	<input type="checkbox"/>	Diametro 12" con battistrada con profilo a "V"	0,-
1611-460	<input checked="" type="checkbox"/>	Diametro 14" con battistrada con profilo a "V"	STD
1611-846	<input checked="" type="checkbox"/>	Ruota pneumatica antiforo	STD
1611-904	<input type="checkbox"/>	Ruota piena	140,-
1611-908	<input checked="" type="checkbox"/>	Copertoni neri	STD
1611-909	<input type="checkbox"/>	Copertoni grigi	0,-
1611-824	<input type="checkbox"/>	Parafanghi per ruote posteriori	120,-

MOVIMENTAZIONI

1611-119	<input type="checkbox"/>	Basculamento meccanico da 0° a 10°	0,-
1611-118	<input checked="" type="checkbox"/>	Basculamento elettrico da 30°	STD
1611-4118	<input type="checkbox"/>	Basculamento elettrico da 50° (solo con R-NET; non con profondità 56 cm)	1.200,-
1611-27	<input type="checkbox"/>	Lift 30 cm + basculamento elettrico da 30° (solo con R-NET)	1.690,-

SEDUTA

1611-4276	<input checked="" type="checkbox"/>	Piano rigido senza cuscino	STD
1611-7206	<input type="checkbox"/>	Piano rigido con cuscino Netti UNO	80,-
1611-7203	<input type="checkbox"/>	Piano rigido con cuscino Netti SIT	180,-
1611-738	<input type="checkbox"/>	Telo seduta senza cuscino	0,-
1611-561	<input type="checkbox"/>	Telo seduta con cuscino standard da 6 cm	30,-
1611-948	<input type="checkbox"/>	Seduta ERGOSEAT	330,-

SCHIENALE

1611-608	<input type="checkbox"/>	Schienale tubolare senza alcun rivestimento (per montaggio posture)	STD
-----------------	--------------------------	--	------------

Schienale MEYRA con profilo rettangolare (selezionare anche maniglione 814 o maniglie 410)

1611-737	<input type="checkbox"/>	Schienale MEYRA con telo senza imbottitura	0,-
1611-735	<input type="checkbox"/>	Schienale MEYRA con telo tensionabile e fasce a velcro, senza imbottitura	0,-
1611-736	<input type="checkbox"/>	Schienale MEYRA con telo tensionabile e fasce a velcro, con imbottitura (solo abbinato a codice 1611-735)	80,-
1611-7201	<input type="checkbox"/>	Schienale MEYRA con telo tensionabile e fasce a velcro e Netti UNO da 62cm (solo abbinato a codice 1611-735)	560,-
1611-949	<input type="checkbox"/>	Schienale MEYRA con scocca rigida ERGOSEAT da 59cm (regolabile a 63cm)	290,-
1611-2019	<input type="checkbox"/>	Schienale MEYRA con scocca rigida ERGOSEAT PRO da 59cm (regolabile a 63cm)	520,-

COVER per SCHIENALE

1611-287	<input type="checkbox"/>	Tessuto nero schienale (solo per 735, 736, 737)	0,-
1611-237	<input type="checkbox"/>	Cover nera per schienale ERGOSEAT 949	65,-
1611-4980	<input type="checkbox"/>	Cover nera per incontinenza per schienale ERGOSEAT 949	65,-

ACCESSORI per SCHIENALE ERGOSEAT PRO

1611-2021	<input type="checkbox"/>	Coppia di pelotte toracali, misura LARGE	380,-
1611-2032	<input type="checkbox"/>	Coppia di pelotte toracali, misura SMALL	360,-

OPZIONI SCHIENALE

1611-814	<input type="checkbox"/>	Maniglione di spinta. (Solo per schienale MEYRA, no per tubolare)	45,-
1611-410	<input type="checkbox"/>	Coppia di maniglie di spinta singole. (Solo per schienale MEYRA, no per tubolare)	80,-
1611-913	<input type="checkbox"/>	Poggiatesta omologato per trasporto in auto	260,-
1611-589	<input type="checkbox"/>	Cinghie a bretellaggio	290,-
1611-401	<input checked="" type="checkbox"/>	Reclinazione manuale dello schienale 80° - 120° in 5 step	STD
1611-25	<input type="checkbox"/>	Reclinazione elettrica dello schienale 80° - 140°	600,-
1611-957	<input type="checkbox"/>	Pelotte rigide per tronco (coppia). (Solo per schienale MEYRA, no per tubolare)	190,-
1611-954	<input type="checkbox"/>	Pelotte swing-away (coppia). (Solo per schienale MEYRA, no per tubolare)	560,-

BRACCIOLI

1611-106	<input checked="" type="checkbox"/>	Bracciolo rimovibile standard corto, regolabile, con spondina	STD
1611-4960	<input type="checkbox"/>	Bracciolo imbottito concavo con fianchetto nero e inserto colorato (corto)	80,-
1611-21	<input type="checkbox"/>	Bracciolo imbottito concavo con fianchetto nero e inserto colorato (lungo)	190,-
1611-14	<input type="checkbox"/>	Bracciolo multifunzione ribaltabile, applicato allo schienale	750,-
1611-4422	<input type="checkbox"/>	Solo per bracciolo 14: fissaggio bracciolo in posizione	85,-
1611-773	<input type="checkbox"/>	Fianchetto trasparente, illuminato a LED ROSSO*	750,-
1611-774	<input type="checkbox"/>	Fianchetto trasparente, illuminato a LED BLU*	750,-
1611-4982	<input type="checkbox"/>	Bracciolo per emiplegia, regolabile in rotazione, da 36cm	450,-
1611-4983	<input type="checkbox"/>	Prolunga bracciolo per emiplegia (+6cm)	65,-
1611-4985	<input type="checkbox"/>	Supporto palmare planare	70,-
1611-4987	<input type="checkbox"/>	Supporto palmare con impugnatura ergonomica sinistra	75,-
1611-4986	<input type="checkbox"/>	Supporto palmare con impugnatura ergonomica destra	75,-

ICHAIR MC2 1.611
POGGIAGAMBE

1611-93	<input type="checkbox"/>	Poggiagambe s/away, estraibili ad angolo fisso	STD
1611-92	<input type="checkbox"/>	Poggiagambe s/away, estraibili elevabili manualmente	250,-
1611-86	<input type="checkbox"/>	Poggiagambe s/away, estraibili elevabili elettricamente (solo con R-NET)	890,-
1611-105	<input type="checkbox"/>	Adattatore per aumentare abduzione di 4,5cm per lato (non con cod. 86)	125,-

POGGIAPIEDI

1611-798	<input type="checkbox"/>	Poggiapiedi separati ribaltabili, regolabili in altezza e angolazione	STD
1611-54	<input type="checkbox"/>	Poggiapiedi unico ribaltabile, regolabile in altezza, angolazione e profondità	250,-
1611-822	<input type="checkbox"/>	Cinturino fermapiede (coppia)	40,-
1611-823	<input type="checkbox"/>	Fermatallone (coppia)	140,-

BATTERIE E LUCI


1611-5159	<input type="checkbox"/>	Batteria gel 50Ah (C20)	STD
1611-5158	<input type="checkbox"/>	Batteria gel 80Ah (C20)	420,-
1611-732	<input type="checkbox"/>	Caricabatterie 6A per batteria da 50Ah	STD
1611-733	<input type="checkbox"/>	Caricabatterie 12A (Raccomandato per batterie 80Ah)	90,-
1611-932	<input type="checkbox"/>	Luci e frecce a LED anteriori e posteriori	STD

JOYSTICK e MODULI ELETTRONICI

1611-408	<input type="checkbox"/>	Joystick VR2 (guida, luci + controllo fino a 2 attuatori)	STD
1611-415	<input type="checkbox"/>	Joystick R-NET LED (guida, luci + controllo fino a 6 attuatori)	300,-
1611-416	<input type="checkbox"/>	Joystick R-NET LCD a colori (guida, luci + controllo fino a 6 attuatori)	460,-
1611-398	<input type="checkbox"/>	Joystick R-NET LCD a colori 3,4" (guida, luci + cont. fino a 6 attuatori, IR/BT)	990,-
1611-839	<input type="checkbox"/>	Modulo R-NET OMNI II	1.200,-
1611-4789	<input type="checkbox"/>	Doppio comando per accompagnatore (solo con cod. 814 o schienale 608)	650,-
1611-682	<input type="checkbox"/>	Centralina VR2 per la gestione fino a 2 attuatori	STD
1611-702	<input type="checkbox"/>	Centralina R-NET per la gestione fino a 6 attuatori (comprende anche codice 678)	250,-
1611-543	<input type="checkbox"/>	Pulsante esterno, Ø63mm, verde	290,-
1611-596	<input type="checkbox"/>	Pulsante esterno, Ø63mm, giallo	290,-
1611-778	<input type="checkbox"/>	Pulsante esterno, Ø30mm, verde	250,-
1611-779	<input type="checkbox"/>	Pulsante esterno, Ø30mm, verde	250,-

PULSANTIERA ESTERNA PER GESTIONE DIRETTA ATTUATORI (solo con R-NET)

1611-4615 Pulsantiera 5 tasti 2.650,-

		Schienale	Vertical.	Pedana SX	Pedana DX	Entrambe	Lift
	Tasto 1	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	Tasto 2	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	Tasto 3	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	Tasto 4	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	Tasto 5	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

1611-4597 Montaggio alla fino del bracciolo, lato joystick 275,-

1611-4599 Montaggio alla fino del bracciolo, lato opposto al joystick 0,-

SUPPORTO DEL JOYSTICK

1611-4859	<input type="checkbox"/>	Supporto joystick fisso, regolabile in profondità	STD
1611-4566	<input type="checkbox"/>	Supporto joystick regolabile in altezza e profondità	90,-

MEYRA ITALY SRL – Sede operativa: via Provinciale 6/A – 23843 Dolzago; mail: mit.info@meyragroup.com

Sede legale: Corso Italia, 22 – 20122 Milano - P.IVA 13970550961; REA MI-2753658

Partner di MEYRA GROUP GMBH

Tutti i prezzi riportati sono da intendersi IVA esclusa. Ogni diritto di modifica è riservato. La scheda è valida fino alla pubblicazione di una nuova versione.

ICHAIR MC2 1.611

1611-4860	<input type="checkbox"/>	Supporto joystick swing-away esterno, regolabile in altezza e profondità	160,-
1611-4874	<input type="checkbox"/>	Protezione per joystick (<i>non adatto per modulo OMNI II</i>)	85,-
1611-851	<input type="checkbox"/>	Supporto per spostare il joystick in posizione per l'accompagnatore (<i>in combinazione con la barra posteriore codice 814</i>)	290,-

LATO DI GUIDA

1611-60	<input type="checkbox"/>	Guida lato sinistro	0,-
1611-74	<input checked="" type="checkbox"/>	Guida lato destro	STD

IMPUGNATURE DEL JOYSTICK

1611-553	<input type="checkbox"/>	Tetra-fork verticale	60,-
1611-556	<input type="checkbox"/>	Tetra-fork orizzontale	80,-
1611-734	<input type="checkbox"/>	Tetra-fork orizzontale (<i>regolabile alla larghezza del palmo della mano</i>)	150,-
1611-4589	<input type="checkbox"/>	Manopola a fungo	80,-
1611-4590	<input type="checkbox"/>	Manopola sferica	85,-
1611-4591	<input type="checkbox"/>	Manopola a T	150,-
1611-4593	<input type="checkbox"/>	Manopola a stelo verticale	130,-
1611-4594	<input type="checkbox"/>	Manopola a concava	80,-
1611-4595	<input type="checkbox"/>	Manopola con palla morbida	220,-
1611-4596	<input type="checkbox"/>	Manopola con palla da golf	60,-

COLORI DEL TELAIO


1620-207	<input checked="" type="checkbox"/>	Nero	STD
1620-212	<input type="checkbox"/>	Bianco	0,-
1620-186	<input type="checkbox"/>	Blu	0,-
1620-227	<input type="checkbox"/>	Rosso	0,-
1620-180	<input type="checkbox"/>	Lemon reflex	0,-
1620-214	<input type="checkbox"/>	Giallo	0,-

ACCESSORI DELLA CARROZZINA

1611-906	<input type="checkbox"/>	Specchietto retrovisore montato a destra	110,-
1611-927	<input type="checkbox"/>	Specchietto retrovisore montato a sinistra	110,-
1611-994	<input type="checkbox"/>	Portapacchi posteriore ad aste metalliche	120,-
1611-970	<input type="checkbox"/>	Portastampelle	140,-
1611-4646	<input type="checkbox"/>	Tavolo in policarbonato, ribaltabile da un lato	490,-
1611-590	<input type="checkbox"/>	Cuneo per abduzione	220,-
1611-781	<input type="checkbox"/>	Presa USB per ricarica apparecchi elettronici	60,-
1611-782	<input type="checkbox"/>	Braccetto per aggancio portacellulare (<i>senza portacellulare</i>)	50,-
1611-4795	<input type="checkbox"/>	Chiave di blocco per joystick	120,-
1611-2676	<input type="checkbox"/>	Adesivo post. triangolare rosso alta visibilità (<i>solo con ERGOSEAT</i>)	150,-
1611-833	<input type="checkbox"/>	Cintura di sicurezza	95,-
1611-862	<input type="checkbox"/>	Salicordoli	790,-



Electrically adjustable legrest available as an option



Comfortable operation



Active LED lighting



Castor wheels with aluminium rim

DATI TECNICI

Larghezza della seduta	38 – 65 cm
Profondità della seduta	40 – 53 cm
Altezza dello schienale	45 - 64 cm
Lunghezza pedana	28 – 43 cm
Altezza braccioli	24 – 35 cm
Altezza anteriore	44 – 53 cm
Lunghezza totale con pedane	113 cm
Lunghezza totale senza pedane	83 cm
Larghezza totale	59 – 63 cm
Altezza totale senza poggiatesta	93 – 113 cm
Lunghezza di trasporto	83 cm
Altezza di trasporto (schienale abbattuto)	57 cm
Misura delle ruote anteriori	9" – 10"
Misura delle ruote posteriori	12" – 14"
Altezza massima di superamento ostacoli	7 cm
Raggio di sterzata	84 cm
Peso di trasporto senza pedane e braccioli	100 kg
Portata max	max 160 kg
Velocità di guida	6/10 km/h
Potenza dei motori	2 x 300W
Autonomia	35 – 40 km
Pendenza consentita	8,5° / 15%
Tipologia di sterzo	indiretto

MISURE ANTROPOMETRICHE dell'UTENTE:

Lunghezza coscia (01)	
Larghezza bacino (02)	
Larghezza tronco (03)	
Profondità tronco (04)	
Altezza del gomito (05)	
Altezza cavo ascellare (06)	
Altezza tronco (07)	
Altezza al capo (08)	
Lunghezza avambraccio (09)	
Lunghezza cavo popliteo/tallone (10)	
Peso corporeo (kg)	
Altezza totale	

