

AVANTI PRO 1.735

Carrozzina superleggera
pieghevole con pedane
fisse



Ordine Preventivo

Data ____/____/____ Cliente _____

Tecnico di riferimento: _____ Cell.: _____

Indirizzo di consegna: _____

Indirizzo di fatturazione: _____

Codice di riferimento NT17: **12.22.03.012** (ex 12.21.06.060 DM332/99 e aggiuntivi); CND: **Y122106**.

N° repertorio DM: **2184187**

Identificativo attribuito dal fabbricante: **1.735**

Prezzo: (a partire da) 1.610,00€ IVA ESCLUSA

Configurazione BASE comprende:

- Telaio pieghevole certificato per trasporto in auto;
- Schienale con tubi dritti e maniglie di spinta corte;
- Imbottitura schienale con telo tensionabile a velcro e rivestimento standard;
- Seduta con telo ritensionabile e fasce a velcro;
- Ruote posteriori 24" con copertoni alta pressione neri, antiforo; ruote anteriori 5" nere, larghe;
- Spondina in alluminio
- Pedana unica fissa con fascia poggiapolpacci;

Portata max. 135 kg (160 kg con telaio lungo per profondità 48, 50)

LARGHEZZA SEDUTA (SW – Seat Width)

1735-36	<input type="checkbox"/>	Larghezza 36 cm (codice MEYRA 36)	1.610,-
1735-38	<input type="checkbox"/>	Larghezza 38 cm (codice MEYRA 38)	1.610,-
1735-40	<input type="checkbox"/>	Larghezza 40 cm (codice MEYRA 40)	1.610,-
1735-42	<input type="checkbox"/>	Larghezza 42 cm (codice MEYRA 342)	1.610,-
1735-44	<input type="checkbox"/>	Larghezza 44 cm (codice MEYRA 344)	1.610,-
1735-46	<input type="checkbox"/>	Larghezza 46 cm (codice MEYRA 46)	1.610,-
1735-48	<input type="checkbox"/>	Larghezza 48 cm (codice MEYRA 48)	1.610,-
1735-50	<input type="checkbox"/>	Larghezza 50 cm (codice MEYRA 350)	1.610,-
1735-53	<input type="checkbox"/>	Larghezza 53 cm (codice MEYRA 53)	1.760,-
1735-58	<input type="checkbox"/>	Larghezza 58 cm (codice MEYRA 358)	1.760,-

PROFONDITA' SEDUTA (SD – Seat Depth)

1735-610	<input type="checkbox"/>	Profondità 35 cm (Telaio MEDIO codice 352)	0,-
1735-368	<input type="checkbox"/>	Profondità 38 cm (Telaio MEDIO codice 352)	0,-
1735-615	<input type="checkbox"/>	Profondità 40 cm (Telaio MEDIO codice 352)	0,-
1735-788	<input type="checkbox"/>	Profondità 43 cm (Telaio MEDIO codice 352)	0,-
1735-619	<input type="checkbox"/>	Profondità 46 cm (Telaio LUNGO codice 353)	0,-
1735-787	<input type="checkbox"/>	Profondità 48 cm (Telaio LUNGO codice 353)	0,-
1735-792	<input type="checkbox"/>	Profondità 50 cm (Telaio LUNGO codice 353)	0,-

MEYRA ITALY SRL – Sede operativa: via Provinciale 6/A – 23843 Dolzago; mail: mit.info@meyragroup.com

Sede legale: Corso Italia, 22 – 20122 Milano - P.IVA 13970550961; REA MI-2753658

Partner di MEYRA GROUP GMBH

Tutti i prezzi riportati sono da intendersi IVA esclusa. Ogni diritto di modifica è riservato. La scheda è valida fino alla pubblicazione di una nuova versione.

OPZIONI TELAIO

1735-4541	<input type="checkbox"/>	Doppia crociera per larghezze seduta da 36 a 46cm	490,-
1735-903	<input type="checkbox"/>	Forcelle rinforzate, raccomandate con propulsori o utenti pesanti	50,-

ALTEZZA DI SEDUTA ANTERIORE (FSH – Front Seat Height)
Misura da terra al telo seduta, senza cuscino

	38 cm	39 cm	40 cm	41 cm	42 cm	43 cm	44 cm	45 cm	46 cm	47 cm	48 cm	49 cm	50 cm	51 cm	52 cm	53 cm	54 cm	55 cm	56 cm
Con ruote Ø125 (5")									<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>						
Con ruote Ø142									<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>					
Con ruote Ø180										<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>				

TIPOLOGIA DI RUOTA ANTERIORE E GOMMA

1735-325	<input checked="" type="checkbox"/>	Ruota Ø125 (5") gomma dura, cerchio in plastica (Ø125x30)	STD
1735-154	<input type="checkbox"/>	Ruota Ø142 gomma morbida, cerchio in plastica (Ø142x37)	0,-
1735-161	<input type="checkbox"/>	Ruota Ø180 gomma piena grigia antiforo	0,-
1735-909	<input type="checkbox"/>	Gomma grigia	0,-
1735-908	<input checked="" type="checkbox"/>	Gomma nera (solo per ruote 325, 154)	STD

RUOTE ANTERIORI SPECIALI

1735-2480	<input type="checkbox"/>	Ruota lightwheel 4" in gomma trasparente con luci, cerchio in plastica	90,-
1735-2481	<input type="checkbox"/>	Ruota 4" in gomma nera dura, cerchio in alluminio argento (Ø100x32)	150,-
1735-2482	<input type="checkbox"/>	Ruota 5" in gomma nera dura, cerchio in alluminio argento (Ø125x32)	150,-
1735-2483	<input type="checkbox"/>	Ruota 4" in gomma nera dura, cerchio in alluminio argento (Ø100x37)	90,-
1735-2484	<input type="checkbox"/>	Ruota 4" in gomma nera dura, cerchio in alluminio nero (Ø100x37)	90,-
1735-2485	<input type="checkbox"/>	Ruota 4" in gomma nera dura, cerchio in alluminio bianco (Ø100x37)	90,-
1735-2486	<input type="checkbox"/>	Ruota 4" in gomma nera dura, cerchio in alluminio rosso (Ø100x37)	90,-
1735-2487	<input type="checkbox"/>	Ruota 4" in gomma nera dura, cerchio in alluminio blu (Ø100x37)	90,-
1735-2488	<input type="checkbox"/>	Ruota 4" in gomma nera dura, cerchio in alluminio arancio (Ø125x37)	90,-
1735-2489	<input type="checkbox"/>	Ruota 5" in gomma nera dura, cerchio in alluminio argento (Ø125x37)	90,-
1735-2490	<input type="checkbox"/>	Ruota 5" in gomma nera dura, cerchio in alluminio nero (Ø125x37)	90,-
1735-2491	<input type="checkbox"/>	Ruota 5" in gomma nera dura, cerchio in alluminio bianco (Ø125x37)	90,-
1735-2492	<input type="checkbox"/>	Ruota 5" in gomma nera dura, cerchio in alluminio rosso (Ø125x37)	90,-
1735-2493	<input type="checkbox"/>	Ruota 5" in gomma nera dura, cerchio in alluminio blu (Ø125x37)	90,-
1735-2494	<input type="checkbox"/>	Ruota 5" in gomma nera dura, cerchio in alluminio arancio (Ø125x37)	90,-
1735-2495	<input type="checkbox"/>	Ruota 4" in gomma nera dura, cerchio in carbonio nero (Ø100x30)	150,-
1735-2496	<input type="checkbox"/>	Ruota 5" in gomma nera dura, cerchio in carbonio nero (Ø125x30)	150,-

ALTEZZA DI SEDUTA POSTERIORE (RSH – Rear Seat Height)
Misura da terra al telo seduta, senza cuscino

	37 cm	38 cm	39 cm	40 cm	41 cm	42 cm	43 cm	44 cm	45 cm	46 cm	47 cm	48 cm	49 cm	50 cm	51 cm	52 cm
Con ruote Ø24 x 1"									<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		
Con ruote Ø24 x 1 ^{3/8"}									<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

TIPOLOGIA DI RUOTA POSTERIORE, PNEUMATICO e CORRIMANO

1735-2651	<input checked="" type="checkbox"/>	Cerchio standard colore nero	24 x 1" e 24 x 1^{3/8}"	STD
1735-706	<input type="checkbox"/>	Cerchio std colore grigio con freno a tamburo (<i>con freno cod. 680, 410 e bracc. 81 o 84</i>)		220,-
1735-651	<input type="checkbox"/>	Cerchio standard colore grigio	24 x 1" e 24 x 1 ^{3/8} "	0,-
1735-848	<input type="checkbox"/>	Cerchio Silverdesign – Raggi radiali, mozzo flangia alta	24 x 1" e 24 x 1 ^{3/8} "	45,-
1735-695	<input type="checkbox"/>	Cerchio nero JUMBO Active – Raggi radiali, mozzo flangia alta	24 x 1"	250,-
1735-2469	<input type="checkbox"/>	Ruote SPINERGY CLX in carbonio, raggi neri	24 x 1"	1.390,-
1735-2470	<input type="checkbox"/>	Ruote SPINERGY LX in alluminio, raggi neri	24 x 1"	1.100,-
1735-2471	<input type="checkbox"/>	Ruote SPINERGY LX in alluminio, raggi bianchi	24 x 1"	1.100,-
1735-2472	<input type="checkbox"/>	Ruote SPINERGY LX in alluminio, raggi arancio	24 x 1"	1.100,-
1735-395	<input checked="" type="checkbox"/>	Pneumatico MAXXIS VN Alpha Master Evo, nero, 10bar	24 x 1"	STD
1735-474	<input type="checkbox"/>	Pneumatico standard, nera, pieno	24 x 1"	0,-
1735-486	<input type="checkbox"/>	Pneumatico con battistrada scanalato, grigio, 4 bar	24 x 1 ^{3/8} "	0,-
1735-902	<input type="checkbox"/>	Pneumatico standard, grigio, pieno	24 x 1"	0,-
1735-363	<input type="checkbox"/>	Pneumatico SCHWALBE ONE, nero, liscio, 9bar	24 x 1"	70,-
1735-897	<input type="checkbox"/>	Pneumatico MARATHON PLUS, nero, 10bar	24 x 1"	70,-
1735-494	<input checked="" type="checkbox"/>	Corrimani in alluminio (non applicabili a cerchio JUMBO 695)	24"	STD
1735-493	<input type="checkbox"/>	Corrimani in acciaio inox, lucido	24"	0,-
1735-168	<input type="checkbox"/>	Corrimani OPTIGRIFF – con rivestimento gommato	24"	150,-
1735-849	<input type="checkbox"/>	Corrimani CURVE L ergonomici, neri (<i>solo con ruote 695, 651 e 2651</i>)		370,-
1735-850	<input type="checkbox"/>	Corrimani CURVE L Tetra Grip, antiscivolo (<i>solo con ruote 695, 651 e 2651</i>)		480,-
1735-853	<input type="checkbox"/>	Corrimani GEKKO, ergonomici e gommati (<i>solo con ruote 695, 651 e 2651</i>)		480,-
1735-166	<input type="checkbox"/>	Anelli in silicone (<i>non applicabili a corrimani 494</i>)		105,-
1735-692	<input checked="" type="checkbox"/>	Corrimani montati stretti (standard)		STD
1735-693	<input type="checkbox"/>	Corrimani montati larghi		0,-
1735-871 ⁶⁰	<input type="checkbox"/>	Kit monoguida sinistra (<i>solo con pneumatici 902, senza campanatura e freni a tamburo</i>)		460,-
1735-871 ⁷⁴	<input type="checkbox"/>	Kit monoguida destra (<i>solo con pneumatici 902, senza campanatura e freni a tamburo</i>)		460,-

RUOTE POSTERIORI SPECIALI COMPLETE

1735-752	<input type="checkbox"/>	Ruote lightwheel con Schwalbe RightRun e corr. nero (> 90kg) 24"		50,-
1735-2461	<input type="checkbox"/>	Ruote DAY-LITE con MBL Gazelle e corrimano nero	24 x 1"	280,-
1735-2465	<input type="checkbox"/>	Ruote SIX STAR con gomma 8bar e corrimano in alluminio	24 x 1"	250,-
1735-2466	<input type="checkbox"/>	Ruote CROSS con gomme nere e corrimano in acciaio	24 x 1,75"	160,-
1735-2468	<input type="checkbox"/>	Ruote DAY-LITE con MBL Speedline e corrimano nero	24 x 1"	150,-
1735-2473	<input type="checkbox"/>	Ruote BLACK LIGHT con Marathon Plus e corr. in alluminio	24 x 1"	150,-

OPZIONI PER RUOTE POSTERIORI

1735-880	<input type="checkbox"/>	Estensione posteriore del telaio di 6cm (<i>solo con freno 681 e non con 907</i>)		145,-
1735-907	<input type="checkbox"/>	Campanatura di 3° (<i>non compatibile con 706, 880, 871, 107 e 752</i>)		95,-

BARICENTRO

Pos. A	<input type="checkbox"/>	Assetto passivo. Distanza schienale/centro ruota: 30mm		0,-
Pos. B	<input checked="" type="checkbox"/>	Assetto normale. Distanza schienale/centro ruota: 45mm		STD
Pos. C	<input type="checkbox"/>	Assetto normale. Distanza schienale/centro ruota: 60mm		0,-
Pos. D	<input type="checkbox"/>	Assetto attivo. Distanza schienale/centro ruota: 75mm		0,-

MEYRA ITALY SRL – Sede operativa: via Provinciale 6/A – 23843 Dolzago; mail: mit.info@meyragroup.com

Sede legale: Corso Italia, 22 – 20122 Milano - P.IVA 13970550961; REA MI-2753658

Partner di MEYRA GROUP GMBH

Tutti i prezzi riportati sono da intendersi IVA esclusa. Ogni diritto di modifica è riservato. La scheda è valida fino alla pubblicazione di una nuova versione.

FRENI PER UTENTE

1735-680	<input type="checkbox"/>	Freni a spinta (per ruote CON anche freni a tamburo per accompagnatore)	0,-
1735-305	<input checked="" type="checkbox"/>	Freni a spinta (per ruote SENZA freni a tamburo per accompagnatore)	STD
1735-650 ⁶⁰	<input type="checkbox"/>	Freno a spinta monolaterale SX, con estensione leva (non con monoguida destra)	240,-
1735-650 ⁷⁴	<input type="checkbox"/>	Freno a spinta monolaterale DX, con estensione leva (non con monoguida destra)	240,-
1735-681	<input type="checkbox"/>	Estensione leva freno, abbattibile	180,-
1735-986	<input type="checkbox"/>	Estensione leva freno, estraibile	60,-

IMBOTTITURA SCHIENALE

1736-575	<input checked="" type="checkbox"/>	Schienale tensionabile con fasce a velcro	STD
1736-287	<input checked="" type="checkbox"/>	Cover esterna in tessuto nero standard	STD
1736-292	<input type="checkbox"/>	Cover esterno in tessuto nero traspirante	110,-
1735-2002	<input type="checkbox"/>	Cover più larga di 2cm	80,-
1735-2003	<input type="checkbox"/>	Cover più larga di 4cm	80,-
1735-593	<input type="checkbox"/>	Senza imbottiture (per montaggio schienali posturali)	0,-

N.B.: Indicare nel paragrafo sotto l'altezza, riferita in questo caso ai tubi dello schienale

ALTEZZA DELLO SCHIENALE TENSIONABILE (BH – Backrest Height)

1735-434	<input type="checkbox"/>	Schienale tensionabile con fasce a velcro alto 34 cm	0,-
1735-436	<input type="checkbox"/>	Schienale tensionabile con fasce a velcro alto 36 cm	0,-
1735-438	<input type="checkbox"/>	Schienale tensionabile con fasce a velcro alto 38 cm	0,-
1735-635	<input checked="" type="checkbox"/>	Schienale tensionabile con fasce a velcro alto 40 cm	STD
1735-442	<input type="checkbox"/>	Schienale tensionabile con fasce a velcro alto 42 cm	0,-
1735-444	<input type="checkbox"/>	Schienale tensionabile con fasce a velcro alto 44 cm	0,-
1735-2046	<input type="checkbox"/>	Schienale tensionabile con fasce a velcro alto 46 cm (non con codice 502)	0,-
1735-634	<input type="checkbox"/>	Schienale tensionabile con fasce a velcro alto 48 cm (non con codice 502)	0,-
1735-637	<input type="checkbox"/>	Schienale tensionabile con fasce a velcro alto 50 cm (non con codice 502)	0,-
1735-983	<input type="checkbox"/>	Schienale tens. con fasce a velcro con regolaz. telescopica da 35 a 41cm	0,-
1735-984	<input type="checkbox"/>	Schienale tens. con fasce a velcro con regolaz. telescopica da 40 a 46cm	0,-

TUBI DELLO SCHIENALE

1735-621	<input checked="" type="checkbox"/>	Schienale con tubi tondi dritti	STD
1735-622	<input type="checkbox"/>	Schienale con tubi tondi curvi (maggior sostegno lombare)	0,-
1735-29	<input type="checkbox"/>	Schienale con tubi tondi dritti reclinabile 10° meccanicamente	360,-

ALTRE OPZIONI SCHIENALE

1735-410	<input type="checkbox"/>	Maniglie di spinta lunghe, fisse	0,-
1735-413	<input checked="" type="checkbox"/>	Maniglie di spinta corte, fisse	STD
1735-502	<input type="checkbox"/>	Maniglie di spinta montate esternamente ai tubi, regolabili di 170mm	90,-
1735-814	<input type="checkbox"/>	Barra orizzontale di stabilizzazione, rigida (solo con maniglie 410)	195,-
1735-238	<input type="checkbox"/>	Barra orizzontale di stabilizzazione, pieghevole (non con maniglie 502)	120,-
1735-913	<input type="checkbox"/>	Poggiatesta regolabile in altezza di 30cm (solo con la barra 814)	280,-

TELO SEDUTA e CUSCINO

	<input checked="" type="checkbox"/>	Seduta in tela ritensionabile nera con strisce di velcro femmina	STD
1735-560	<input type="checkbox"/>	Cuscino imbottito alto 3cm	60,-

1735-561	<input type="checkbox"/>	Cuscino imbottito alto 5cm	60,-
----------	--------------------------	----------------------------	------

SPONDINE E BRACCIOLI

1735-100	<input checked="" type="checkbox"/>	Spondina in alluminio, fissa, nel colore del telaio con cop. ruota di 3,5cm	STD
1735-98	<input type="checkbox"/>	Spondina in alluminio, fissa, nel colore del telaio con cop. ruota di 5cm	0,-
1735-81	<input type="checkbox"/>	Bracciolo corto ribaltabile e rimuovibile, regolabile in altezza con pulsante	90,-
1735-84	<input type="checkbox"/>	Bracciolo lungo ribaltabile e rimuovibile, regolabile in altezza con pulsante	90,-
1735-748	<input type="checkbox"/>	Bracciolo corto integrato nella spondina	180,-
1735-21	<input type="checkbox"/>	Bracciolo lungo rinforzato regolabile in altezza con pulsante	180,-

POGGIAPIEDI E LUNGHEZZA PEDANA (LLL – Lower Leg Length)

La misura LLL deve essere calcolata come distanza tra telo seduta anteriore e piatto pedana

38 cm 39 cm 40 cm 41 cm 42 cm 43 cm 44 cm 45 cm 46 cm 47 cm 48 cm 49 cm 50 cm 51 cm 52 cm

La differenza tra FSH e LLL deve essere di almeno 5 cm

Lunghezza pedana (LLL):

1735-54	<input checked="" type="checkbox"/>	Poggiapiedi unico ribaltabile nel colore del telaio. Larghezza 15cm	STD
1735-87	<input type="checkbox"/>	Poggiapiedi unico ribaltabile nel colore del telaio. Larghezza 10cm (fino a SW48)	0,-
1735-798	<input type="checkbox"/>	Poggiapiedi separati in plastica, ribaltabili e regolabili (dalla misura SW38)	50,-

ACCESSORI PER PEDANE

1735-822	<input type="checkbox"/>	Lacci fermapiiedi (coppia)	30,-
1735-823	<input type="checkbox"/>	Fermatalloni (coppia)	180,-
1735-946	<input type="checkbox"/>	Fascia fermapolpacci per singola pedana (coppia)	40,-
1735-359	<input checked="" type="checkbox"/>	Fascia fermapolpacci	STD

COLORI DEL TELAIO

1735-130	<input type="checkbox"/>	Grigio titanio	0,-
1735-206	<input checked="" type="checkbox"/>	Nero opaco	STD
1735-227	<input type="checkbox"/>	Rosso metallizzato	0,-
1735-224	<input type="checkbox"/>	Blu metallizzato	0,-
1735-4044	<input type="checkbox"/>	Rosso metallizzato opaco	0,-
1735-4049	<input type="checkbox"/>	Verde oliva opaco	0,-
1735-4050	<input type="checkbox"/>	Blu sky	0,-
1735-4051	<input type="checkbox"/>	Bianco gesso	0,-
1735-4922	<input type="checkbox"/>	Verde metallizzato	0,-
1735-4919	<input type="checkbox"/>	Argento	0,-

ACCESSORI DELLA CARROZZINA

1735-489	<input type="checkbox"/>	Copriraggi trasparenti	135,-
1736-728	<input type="checkbox"/>	Ruotine antiribaltamento swing-away (coppia)	80,-
1736-729	<input type="checkbox"/>	Ruotina antiribaltamento swing-away a sx	40,-
1736-730	<input type="checkbox"/>	Ruotina antiribaltamento swing-away a dx	40,-
1735-712	<input type="checkbox"/>	Ruotina antiribaltamento rimuovibile montata a sinistra (solo con codice 4930)	30,-
1735-713	<input type="checkbox"/>	Ruotina antiribaltamento rimuovibile montata a destra (solo con codice 4931)	30,-
1735-691	<input type="checkbox"/>	Ruotine antiribaltamento rimuovibile (coppia) (solo con codici 4930 e 4931)	60,-
1735-747	<input type="checkbox"/>	Ruotine per passaggi stretti (coppia) (non compatibile con 728, 729 e 730)	350,-

MEYRA ITALY SRL – Sede operativa: via Provinciale 6/A – 23843 Dolzago; mail: mit.info@meyragroup.com

Sede legale: Corso Italia, 22 – 20122 Milano - P.IVA 13970550961; REA MI-2753658

Partner di MEYRA GROUP GMBH

Tutti i prezzi riportati sono da intendersi IVA esclusa. Ogni diritto di modifica è riservato. La scheda è valida fino alla pubblicazione di una nuova versione.

1735-309	<input type="checkbox"/>	Pedalini per sbilanciamento (coppia)	40,-
1735-4930	<input type="checkbox"/>	Pedalino per sbilanciamento montato a sx (con codice 712 funge solo da prolunga)	20,-
1735-4931	<input type="checkbox"/>	Pedalino per sbilanciamento montato a dx (con codice 713 funge solo da prolunga)	20,-
1735-929	<input type="checkbox"/>	Tavolino trasparente regolabile (da SW38 a SW58, con braccioli 21, 84, 107)	170,-
1735-930	<input type="checkbox"/>	Tavolino trasparente della misura della carrozzina (con braccioli 21, 84, 107)	250,-
1735-4662	<input type="checkbox"/>	Emitavolo trasparente, lato destro (con braccioli 21, 84, 107)	310,-
1735-4663	<input type="checkbox"/>	Emitavolo trasparente, lato sinistro (con braccioli 21, 84, 107)	310,-
1735-833	<input type="checkbox"/>	Cinghia pelvica	60,-
1735-970	<input type="checkbox"/>	Portastampelle (solo con 309, 4930, 4931)	20,-
1735-819	<input type="checkbox"/>	Set di catarinfrangenti	45,-
1735-912	<input type="checkbox"/>	Pompa a mano per pneumatici con aggancio a telaio	20,-
1735-936	<input type="checkbox"/>	Tavoletta per trasferimento	90,-
1735-679	<input type="checkbox"/>	Blocco in chiusura per carrozzina	15,-
1735-962	<input type="checkbox"/>	Zaino X-TREME con tasca esterna	45,-
1735-2080	<input type="checkbox"/>	Borsa per ruote (adatta per 2 ruote 24")	350,-
1735-2081	<input type="checkbox"/>	Borsa per ruote MEYRA ACTIVE (adatta per contenere fino a 3 ruote 28")	490,-
1735-2082	<input type="checkbox"/>	Adesivi riflettenti 3M	95,-

IMMAGINI DI ALCUNI ACCESSORI

14 Code 21

15 Code 54

15 Code 87

14 Code 98

10 Code 410

10 Code 413

10 Code 621

10 Code 622

08 Code 650

08 Code 681

19 Code 691

14 Code 748

03 Code 880

15 Code 4312

DATI TECNICI

Misura Telaio	Telaio MEDIO 352	Telaio LUNGO 353
Larghezza della seduta (SW)	36-58 cm	36-58 cm
Larghezza totale	SW + 18cm	SW + 18cm
Larghezza totale da chiusa	28 cm	28 cm
Profondità seduta (SD)	35-43 cm	46-50 cm
Altezza seduta anteriore (FSH)	44-52 cm	44-52 cm
Altezza seduta posteriore (RSH)	42-52cm	42-52cm
Altezza schienale (BH)	34-50 cm	34-50 cm
Altezza braccioli (dal piano seduta)	20-29 cm	20-29 cm
Lunghezza totale comprese le pedane	87-96 cm	92,5 – 101,5 cm
Lunghezza totale senza pedane	77 cm	85 cm
Portata	135 kg	160 kg (da SW48)
Peso della carrozzina completa	11 kg	11 kg
Peso minino di trasporto	8,5 kg	8,5 kg

MISURE ANTROPOMETRICHE dell'UTENTE:

Lunghezza coscia (01)	
Larghezza bacino (02)	
Larghezza tronco (03)	
Profondità tronco (04)	
Altezza del gomito (05)	
Altezza cavo ascellare (06)	
Altezza tronco (07)	
Altezza al capo (08)	
Lunghezza avambraccio (09)	
Lunghezza cavo popliteo/tallone (10)	
Peso corporeo (kg)	
Altezza totale	

